FORMULARIO WEB

Los **formularios web** son uno de los principales puntos de interacción entre un usuario y un sitio web o aplicación. Los formularios permiten a los usuarios la introducción de datos, que generalmente se envían a un servidor web para su procesamiento y almacenamiento o se usan en el lado del cliente para provocar de alguna manera una actualización inmediata de la interfaz (por ejemplo, se añade otro elemento a una lista, o se muestra u oculta una función de interfaz de usuario).

El HTML de un **formulario web** está compuesto por uno o más **controles de formulario**, además de algunos elementos adicionales que ayudan a estructurar el formulario general; a menudo se los conoce como **formularios HTML**. Los controles pueden ser campos de texto de una o varias líneas, cajas desplegables, botones, casillas de verificación o botones de opción, y se crean principalmente con el elemento **<input>** aunque hay algunos otros elementos que también hay que conocer.

¿CÓMO CREAR UN FORMULARIO HTML?

Para crear el primer formulario vamos a utilizar los siguientes elementos HTML:

- form>
- <label>
- input>
- <textarea>

<form>

 Todos los formularios comienzan con un elemento <form> de la siguiente manera:

```
<form action="" method="">
  código...
</form>
```

- Todos sus atributos son opcionales, pero es una práctica estándar establecer siempre al menos los atributos action y method:
- El atributo action define la ubicación (URL) donde se envían los datos que el formulario ha recopilado cuando se validan.
- El atributo method define con qué método HTTP se envían los datos (generalmente get o post)

<label>

 La etiqueta <label> representa un texto el cual se le muestra al usuario dentro del formulario.

```
<form action="" method="">
     <label>Nombre:</label>
</form>
```

<textarea>

 La etiqueta <textarea> representa un espacio para que el usuario pueda ingresar texto multilínea sin formato.

```
<form action="" method="">
     <label>Nombre:</label>
     <textarea></textarea>
</form>
```

<input>

La etiqueta <input> se usa para crear controles interactivos para los formularios html con el fin de recibir datos del usuario. Hay disponible muchos atributos para la etiqueta <input>, uno de los más utilizados es el atributo type. Este atributo tiene a su vez otros atributos que definen el control del input como los siguientes:

- text: Campo de texto de línea simple
- button: Botón sin un comportamiento específico.
- checkbox: Casilla de selección. Se debe usar el atributo value para definir el valor que se enviará por este elemento

- number: Control para introducir valores numéricos.
- password: Control de línea simple cuyo valor permanece oculto
- radio: Botón radio. Se debe usar el atributo value para definir el valor que se enviará por este elemento. Se usa el atributo checked para indicar si el elemento está seleccionado de forma predeterminada
- submit: Botón que envía el formulario
- tel: Control para introducir un número telefónico
- email: Campo para introducir una dirección de correo electrónico
- reset: Borra los campos del formulario que tengan información

• Código - Códi



